

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Şarj No :
Ruhsat Tarih ve Numarası : 27.12.2004 / 4975

KULLANDIĞI BİTKİ ve ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ	ZARARLI ORGANİZMA AD	DOZU	*SİHAS
SEBZE	Baklagil tohum böcekleri (Bruchus spp)	50 ml / da	7 gün
	Beyaz sinek (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum)	40 ml / da	
	Kapsül kurdu (Etiella zinckenella, Lampides boellicus)	50 ml / da	
	Patates Böceği (Leptinotarsa decemlineata)	20 ml / da	
	Yeşilkurt (Helicoverpa armigera)	30 ml / da	
ELMA	Elma iç kurdu (Cydia pomonella) Yaprak büklenler (Archips rosanus, A.xylosteanus)	25 ml / 100 lt su 25 ml / 100 lt su	7 gün
HUBUBAT	Ekin Güvesi(Syringopais temperatella)	40 ml/da erken devre	7 gün
AYÇİÇEĞİ	Yeşil kurt (Heliothis armigera)	50 ml / da	7 gün
BAĞ**	Salkım güveni (Lobesia botrana)	25 ml / 100 lt su	7 gün
ŞEKER PANCARI	Yaprak kurtları (Spodoptera exiqua) Memestra spp.(Plusia gamma) Pancar piresi (Cheatocnema tibialis) Kalkanböcekleri (Cassida spp) Yaprak böceği (Plesma maculata)	30 ml / da 30 ml / da 30 ml / da 30 ml / da	7 gün

*SİHAS : Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre

(**)Kırmızı örümcek popülasyonunu artırdığından EGE BÖLGESİNDE kullanılması sakıncalıdır.

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI :

İlaçlama Aletinin Kalibrasyonu : İlaçlamadan önce aletin uygun şekilde kalibre edildiğinden emin olunuz. Dekara veya ağaç başına kullanılacak ilaılı su miktarını belirlemek için önce sadece su ile belirli bir alan veya ağaç düzgünce ıslatılır. Harcanan su belirlenerek dekara veya ağaç başına, kullanılacak ilaılı su miktarı hesaplanır.

İlacın Uygulamaya Hazırlanması : Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç önce ayrı bir kapta su ile karıştırılır. Aletin deposu yarıya kadar su doldurulur. Aletin karıştırıcısı çalışır vaziyette iken ilaılı su tanka ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek kalan su miktarı tanka konur. İlaı suyla iyice karıştıktan sonra ilaçlamaya başlanır. İlalama tamamlanıncaya kadar karıştırmaya işlemi devam eder.

KULLANMA ŞEKLİ :

Altı saat içinde yağış beklenen hallerde ilaçlama ertelenmelidir. İlalamalar zararlı yumurtalarının açılmaya başladığı dönemde yapılmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

SHARCYPYER adlı bitki ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 3 A olarak sınıflandırılmış bir insektisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları diren gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle diren gelişimini geciktirmek için SHARCYPYER ün aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 3A hari) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU:

Alkali reaksiyonlu olmayan insektisit, akarisit ve fungusitlerle karıştırılarak kullanılabilir. Bakırılı ilalarla karıştırılarak kullanılmaz.



SANAGRO GIDA TARIM KİMYA HAŞERE İLALAMA SAN ve TİC.LTD.ŞTİ.



SHARCYPYER

İnsektisit (böcek ilacı)
Emülsiyon Konsantre (EC)

GRUBU 3 A İNSEKTİSİT (BÖCEK İLACI)

Litrede 200 gr. CYPERMETHRİN
(RS)-a-Cyano-3-Phennoxyphenzyl (1RS)-Cis,trans-3-(2.2-dichlooethanyl)-
2.2 dimethyl cyclopropanecarboxylate]

-ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ

-EVDE KULLANMAYINIZ.

-ÇOCUKLARDAN ve GİDALARDAN UZAK TUTUNUZ.

-İLA BUHARINI ve ZERRELERİNİ TENEFFÜS ETMEYİNİZ.

-DERİ VE GÖZ İLE TEMASTAN KAÇININIZ.

-MASKE,KORUYUCU ELBİSE,ELDİVEN ve GÖZLÜK KULLANINIZ.

-İLALAMA ESNASINDA HİÇBİRŞEY YEMEYİNİZ,İÇMEYİNİZ.

-SİGARA İÇMEYİNİZ.

-İLALANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN ve HAYVAN SOKMAYINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

KULLANILAN İLACIN BOŞ AMBALAJINA 1/4 Ü KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLALAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ 3 DEFA TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

İlacın yutulması halinde vücut hareketlerinde dengesizlik, titreme gibi sinirsel belirtiler görülür. Fazla miktarda ila deriye buşarsa özellikle yüz kısmında olmak üzere deride uyuşma, yanma ve hissizlik gibi geçici deri hassasiyet belirtileri ortaya çıkabilir.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ :

Zehirlenme veya rahatsızlanma halinde derhal işi bırakınız veya hastayı ilalanmış sahadan derhal uzaklaştırınız. Kapalı alanda ise derhal açık havaya çıkarınız . İlala temas etmiş elbiseler çıkarılmalı, vücutun ilala temas etmiş kısımları bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Göze temas halinde göz kapakları açılarak gayet yavaş akan su ile 15 dakika yıkanmalıdır. İla teneffüs edilmişse hasta temiz havaya çıkarılmalı, nefes almıyorsa suni solunum yaptırılmalıdır. İla yutulmuşsa hastayı kusturmayınız. Baygın hastaya hiçbir şey verilmez. Gerekğinde hastayı ila ambalajı ile birlikte derhal doktora götürünüz.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ :

Mide muhteviyatının nefes borusuna kaçmamasına dikkat edilerek mide yıkanmalıdır. Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

**UZEM (Ulusal Zehir Merkezi)
: 114 (Ücretsizdir.)**

Net Miktarı : 1 Litre
Azami Parekende Satış Fiyatı :

TEHLİKE ÖZELLİĞİ

Xn : Zararlı N: Çevre için tehlikeli

TEHLİKE SEMBOLÜ



İÇİNDEKİLER

Litrede 200 Gram Cypermethrin

Xn

N

UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ

RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI

R 10 Alevlenir.
R 20/21/22 Solunduğunda cilt ile temasında ve yutulduğunda toksiktir.
R 43 Cilt ile temasında hassasiyet oluşturur.
R 50/53 Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamlarda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI

S 2/13 Çocukların ulaşabileceği yerden, yiyeceklerden , içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
S 36/37/39 Uygun koruyucu elbise ve eldiven giyin, koruyucu gözlük ve maske kullanın.
S 43 Alevlenmesi durumunda köpük veya kuru toz söndürücü ile yangın söndüren , köpük tabakası ile korumaya alın. Söndürmek için basınlı su veya spray (sisi) kullanmayın.
S 56 Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin, ettirin.

KULLANIRKEN DEPOLARIN

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR :

*Arılara zehirlidir.Çieklenme zamanı kullanmayınız.

*Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.

*Faydalı böceklerle zehirlidir.

*Tavsiye edilen bitkilerde ve dozlarda kullanıldığında fitotoksit değıildir.

*Son ilalama ile hasat arasındaki bekleme süresine uyunuz.

*Boş ambalajları kaplarını başka maksatlar için kullanmayınız.

Ve tavsiyelere uygun olarak imha ediniz.

DEPOLAMA DURUMU:

İla orijinal ambajında, ağızı kapalı olarak serin ve rutubetsiz yerlerde depolandığı takdirde fiziksel,kimyasal ve biyolojik özelliklerini en az iki yıl süre ile muhafaza eder.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile imalatılar ilalarının kalitesini garanti ederler. İmalatılar ilalarının hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde oluşacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

İMALATÇI FİRMA :

SHARDA INTERNATIONAL

(Büro) Domic Holm, 29 th Road Bandra(W) Mumbai v-400050

HİNDİSTAN

(Fabrika) Plot No.169/1/A,GIDC Naroda Phase-I Ahmedabad, Gujarat
HİNDİSTAN

RUHSAT SAHİBİ, İTHALATÇI

VE SATICI FİRMA :

SANAGRO GIDA TARIM KİMYA HAŞERE

İLALAMA SAN ve TİC.LTD.ŞTİ.

1671 SOK 2/1 EMİN ÖNAL APT. K:1 D:2

BAHELİEVLER/KARŞIYAKA/İZMİR

Tel : 0 232 366 65 22 Fax : 0 232 366 65 17