

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Şarj No :
Ruhsat tarihi ve numarası :

SANAGRO GIDA TARIM KİMYA HAŞERE İLAÇLAMA SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.



KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI ORGANİZMALAR			
Bitki Adı	Hastalık Adı ve Etmeni	Kullanma Dozu	Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Elma	Karaleke (<i>Venturia inaequalis</i>) Külleme (<i>Podosphaera leucotricha</i>)	60 g/100 lt su 60 g/100 lt	14 gün 14 gün
Armut	Karaleke(<i>Venturia prina</i>)	60 g/100 lt su	14 gün
Kabakgiller (*)	Külleme(<i>Erysiphe cichoracearum</i>)	40 g/100 lt su	4 gün
Pancar	Yaprak lekesi (<i>Cercospora beticola</i>)	40 g/100 lt su	21 gün
Şeftali	Monilya(<i>Monilia laxa</i>)	60 g/100 lt su	14 gün
Kayısı	Monilya(<i>Sclerotinia laxa</i>)	60 g/100 lt su	14 gün
Kiraz ve Vişne	Monilya (<i>Sclerotinia laxa</i>)	60 g/100 lt su	14 gün
Yeni Dünya	Karaleke (<i>Venturi inaequalis</i> <i>var.eribotryae</i>)	60 g/100 lt su	14 gün
Ayva	Monilya(<i>Sclerotinia linhartiana</i>)	60 g/100 lt su	14 gün
Bağ	Külleme(<i>Uncinula necator</i>)	100 g/100 lt su	14 gün
Turuncgil meyve enfeksiyonları)	Turuncgil meyvelerinde Kahverengi çürüklük ve gövde zamlanması (<i>Phytophthora citrophthora</i>)	60 g/100 lt su	3 gün

(*) Ege ve Akdeniz Bölgesinde tavsiye edilmemelidir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİLER :

SHARTIHO , Thiophanate Methyl etkili maddesini ihtiva eden bir bitki koruma ürünü olup, etki mekanizmasına göre Grup B 1 - 1 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geçiktirmek için **SHARTIHO** nun aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup B 1 - 1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösterilmeli yada farklı grupdan ilaçlarla karışımlar uygulanmalıdır.

KULLANMA TALİMATI :

İlaçlama aletinin deposu yarı yarıya su ile doldurulur. Gerekli ilaç miktarı ayrı kapta bulamaç haline getirilerek depoya konur. Karışım düzeni çalıştırılarak depo doluncaya kadar su ilave edilir. İlaçlama sırasında bitkiler kaplama ilaçlanmalıdır. İlaçlama rüzgarsız havalarda yüksek basınçlı pulverizatörler ile yapılmalıdır. Turuncgillerde meyve enfeksiyonlarına karşı sonbaharda ilk yağmurlar dan hemen sonra birinci ilaçlama, havaların yağışlı gitmesi durumunda 15 gün sonra ikinci ilaçlama yapılmalıdır.

KARISABİLİRLİK DURUMU :

Alkali karakterli ilaçlar hariç diğerleri ile karıştırılabilir. **SHARTIHO** mantarı hastalıklara karşı koruyucu ve tedavi edici sistemik bir funsittir.

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.

EVDE KULLANMAYINIZ.

ÇOCUKLARDAN VE GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

İLAÇ BUHARINI VE ZERRELERİNİ TENEFFÜS ETMEYİNİZ.

MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN, GÖZLÜK KULLANINIZ.

DERİ VE GÖZ TEMASINDAN KAÇININIZ.

İLAÇLAMA SİRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ.

SİGARA İÇMEYİNİZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN,KULLANIM

TALİMATINA UYUNUZ.

İLAÇLAMADAN SONRA 1 GÜN SÜRE İLE İNSAN VE HAYV AN İLAÇLI SAHAYA GİREMEZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

KULLANILAN İLACIN BOŞ AMBALAJINA 1/4 Ü KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ 3 DEFA TEKRARLAYINIZ.

ZEHRİLENME BELİRTİLERİ :

Baş dönmesi, mide bulantısı, bulanık görme, deri iltihabı, burun iltihabı halsizlik.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ :

İlaçla bulaşık elbiseleri çıkarınız. İlaç bulaşmış vucut kısımları sabunlu suyla yıkayınız. Göze bulaşmışsa en az 15 dakika bol su ile yıkayınız. İlaç ambalaj ve etiketini birlikte götürünüz.

ANTİDOTU :

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.


Gerektiğinde : **ULUSAL ZEHR MERKEZİ'ni** arayınız.
UZEM : 114

Net Miktarı :
Azami Perakende Satış Fiyatı :

TEHLİKE ÖZELLİĞİ

T : Toksik N: Çevre için tehlikeli

TEHLİKE SEMBOLÜ



T

N

İÇİNDEKİLER

% 70 Thiophanate Methyl

UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMALARI

R 36/38 Gözleri ve cildi tahriş eder.
R 40 Kanserojenik etki için sınırlı delil.
R 50/53 Sucul organizmalar için çok toksik
sucul ortamlarda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI

S 1/2 Kilit altında ve çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutunuz.
S 13 Yiyeceklerden içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.
S 36/37/39 Uygun koruyucu giysi, koruyucu lediven, koruyucu gözlük maske kullanınız.
S 45 Kaza durumunda yada kendinizi iyi hissetmezseniz hmen tıbbi tavsiye alın. (Mümkün olduğu kadar etiketi gösterin)

KULLANIRKEN ve DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Arlara zararlıdır..
Balıklara zehirlidir., sulara bulaştırmayınız.
İlaç ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
Boş ilaç ambalajlarını başka bir gaye için kullanmayınız.
Usulüne uygun olarak imha ediniz.

DEPOLAMA DURUMU :

İlaç, (serin) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü tolerans sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI :

İlaçın kullanımı bizim kontrolümüz dışında olduğundan hatalı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firma mesuliyet kabul etmez..

İMALATCI FİRMA :

SHARDA WORLDWIDE EXPORTS PVT.LTD.
Domnic Holm 29 th Road. Bandra(W),
Mumbai - 400050 HINDİSTAN

RUHSAT SAHİBİ VE İTHALATCI FİRMA :

SANAGRO GIDA TARIM KİMYA HAŞERE İLAÇLAMA SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ.
1671 Sokak No : 2/1 Emin Önal Apt. Kat : 1 Daire : 2
Bahçelievler / Karşıyaka - İZMİR
Tel : 0 232 366 65 22 Fax : 0 232 366 65 17

