

SANAGRO GIDA TARIM KİMYA
HAŞERE İLAÇLAMA SAN ve TİC.LTD.ŞTİ.



İmal tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Şarj No :
Ruhsat Tarihi ve No.su : 24/11/2005-5306

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE KONTROL ETTİĞİ HASTALIKLAR

BİTKİ ADI	HASTALIK ADI	KULLANMA DOZU	SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
BAĞ	Bağ Küllemesi (Uncinula necator)	25 ml /100 lt su veya dekara	14 gün
GÜL	Külleme (Sphaerotheca pannosa)	25 ml /100 lt su veya dekara	-
DOMATES (Sera)	Külleme (Leveillulla taurica)	50 ml/100 lt su veya dekara	7 gün
BİBER (Sera)	Külleme (Leveillulla taurica)	50 ml/100 lt su veya dekara	7 gün

Bitki tahammülü : Tavsiye edildiği şekilde kullanıldığında SHOPAZ ilacının bağ, gül, domates ve biber üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi yoktur.
SHOPAZ uygulamadan kısa bir süre sonra bitkiler tarafından bünyeye alınıp, yaprak içinde taşınan bir fungusittir. Bitkilere pulverize edildikten sonra yağın yağmur ile yıkanıp gitmez.
İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI : İlaçlamadan önce aletin memeleri kontrol edilip, temizlenmelidir.Tümünün düzgün çalışması sağlanmalıdır. Önce aletin deposunu yarısına kadar suyla doldurunuz . Sonra tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç miktarını ayrı bir kapta suyla karıştırınız. Aletin karıştırıcısı çalışır durumda iken bu karışımı tanka dökünüz. Sonra tankı hizasına kadar suyla doldurunuz. İlaçlama bittikten sonra ilaçlama aletini iyice yıkayınız.

İLACIN UYGULAMA ZAMANI :

Bağda külleme için : İlk yapraklar geliştiğinde veya sürgünler 25-30 cm uzunluğa ulaştığında , çiçeklenmeden evvel başlanır. Böylece hastalık etmenin yüksek seviyeye çıkışı önlenmiş olur. Mevsim boyunca 14 gün aralıklarla 4-5 uygulama tavsiye edilir.

Gül Külleme: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır gerektiğinde 14 gün aralıklarla devam edilir.

Domates külleme : İlk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır. Gerektiğinde 14 gün aralıklarla devam edilir.

Biber Külleme : İlk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır. Gerektiğinde 14 gün aralıklarla devam edilir.

.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİLER:

SHOPAZ (Penconazole) adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre GRUBU 3 G1 olarak sınıflandırılmış bir fungusittir.

Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **SHOPAZ (Penconazole)** nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulamaya sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 3 G1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU:

SHOPAZ ın tesiri kendinden önce veya kendinden sonra uygulanan veya depo karışımı halinde tatbik edildiği ilaçlardan etkilenmez. İhtiyaç duyulduğunda karışım halinde kullanılacak ilaç ile fiziksel yönden karışma durumu bu ilaca az miktarda **SHOPAZ** ilave edilerek kolayca kontrol edilebilir. Shopaz,uygulamadan kısa bir süre sonra bitkiler tarafından bünyeye alınıp yaprak içinde taşınan bir fungusittir. Bitkilere pulverize edildikten sonra yağın yağmur ile yıkanıp gitmez.



- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- DERİYE VE GÖZE TEMASINDAN SAKININIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHARINI VE ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.
- MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇ BİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ
- **TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KESİNLİKLE KULLANMAYINIZ.**

KULLANILAN İLACIN BOŞ AMBALAJINA 1/4 Ü KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ 3 DEFA TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ :

İnsanlarda zehirlenme vakası kaydedilmemiştir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ :

Zehirlenme anında, aşağıdaki belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız. Bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini götürünüz. Hastayı ilağı yerden uzaklaştırın ve sunni teneffüs yaptırın. İlaça bulaşık elbiselerini derhal çıkarın, Deriye bulaşmışsa bol su ve sabun ile yıkayın. Hastayı sakın bir yere götürünüz.

ANTİDOTU :

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel : 114
(Zehirlenme durumlarında; Üzemin 114 nolu telefonunu arayınız.)

Net Miktarı : 250 cc
Azami per.satış fiyatı :

TEHLİKE ÖZELLİĞİ :

Xi: Tahriş edici N : Çevre için zararlı

TEHLİKE SEMBOLÜ :

İÇİNDEKİLER :

Litrede 100 Gram Saf Penconazole



UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMALAR :

- R 36 Gözleri tahriş eder.
- R 38 Cildi tahriş eder.
- R 51/53 Sucul organizmalar için toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

GÜVENLİK İBARELERİ VE AÇIKLAMALAR

- S 2 Çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutun.
- S 36/37/39 Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük, maske kullanın.
- S 46 Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun. Ambalajı veya etiketi gösterin.
- S 57 Çevreye bulaşmasından kaçınmak için uygun bir ambalaj kullanın.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR :

Bahıklara zehirlidir.Anılara zehirli değildir. Yeni ilaçlanmış sahada hayvan otlatılmamalı,tüm evcil hayvanlar bu alandan uzak tutulmalıdır.Yem ve gıda maddeleri ilaç ile kirlenmemelidir. Boş ilaç ambalajları imha edilmeli,tekrar kullanılmamalıdır.

DEPOLAMA DURUMU

İlacı serin ve kuru yerde kilit altında,orjinal ambalajında ağzı kapalı olarak çocuklardan ve gıda maddelerinden uzak yerlerde,normel depolama şartlarında depolayınız.

Bu şartlarda depolanan ilaç asgari 2 yıl spesifikasyonuna uygunluğunu muhafaza eder.

FİRMA BEYANI :

Orijinal ambalajında satılmak kaydıyla imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler.Kullanıcı, imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine katlanır.İmalatçı ilacın uygun olmayan şartlarda muhafazası veya kullanılmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

İMALATÇI FİRMA:

SHARDA INTERNATIONAL
DOMNIC HOLM,29 ROAD
BANDRA (W)
MUMBAI 400050,INDIA

RUHSAT SAHİBİ,

İTHALATÇI ve SATICI FİRMA:
SANAGRO GIDA TARIM KİMYA HAŞERE İLAÇLAMA SANAYİ ve TİCARET LTD. ŞTİ.
1671 Sk. No:2/1 a Blok Kat:1 D:2
Bahçelievler/Karşıyaka /İZMİR
Tel: 0 (232) 366 65 22 Fax: 0 (232) 366 65 17

